



**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>28. Механический цех № 140</u>					
р.м. № 90-93 Оператор станков с программным управлением	Установить перерывы в работе на 10 мин. до обеспокоенного перерыва и на 10 мин. после обеспокоенного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	01.04.2015	механический цех № 140	выполнено
р.м. № 90-93 Оператор станков с программным управлением	Выдача/ Контроль за применением дежурных средств защиты органов слуха согласно п. 19. Приложения к Приказу Минздрава России № 290н от 1 июня 2009 г.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	10.04.2015	ЭМО № 163, механический цех № 140	выполнено
р.м. № 100-102 Маляр	Выдача/ Контроль за применением дежурных средств защиты органов дыхания согласно п. 19. Приложения к Приказу Минздрава России № 290н от 1 июня 2009 г.	Снижение вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны	10.04.2015	ЭМО № 163, механический цех № 140	выполнено